

  
diamtronic

---

ODKURZACZE

---



# diamtronic

## ODKURZACZ GS-1020

Odkurzacz GS-1020 ma małą, kompaktową i prostą konstrukcję, dużą moc ssania, niezawodność i szeroki zakres zastosowań. Wyposażony w obrotowe kółka i kółka kierunkowe, można go wygodnie przesuwać. Odkurzacz posiada podłączenie pod rurę fi 36 mm. Wymiary odkurzacza: 400x400x480mm.

Model	GS-1020
Moc	1.2KW/2.8KM
Hałas	58dB
Napięcie	220V
Ciśnienie	171 mbar
Kabel	8 m
Waga	9kg
Zbiornik	20l



# diamtronic

## ODKURZACZ 2-SILNIKOWY F65L

Zbiornik odkurzacza F65L wykonany jest ze stali odpornej na uszkodzenia mechaniczne, łatwy w utrzymaniu czystości, nie pęka i wytrzymuje wysoką temperaturę. Mechanizm ten pozwala na łatwe opróżnianie zbiornika z zebranej zawartości. Wyposażony w filtr HEPA (wychwytywanie cząstek 0,3um na poziomie 99,95%).

Model	F65L
Moc	2.2KW/3KM
Typ	2-silnikowy
Napięcie	230 V
Wydajność	358 m3/h
Waga	50 kg



# diamtronic

## ODKURZACZ IVC-V3

Odkurzacz IVC-V3 posiada dodatkowy separator, długi worek na zanieczyszczenia został opracowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach i optymalizacji ich codziennej pracy. Trzy niezależne silniki dostosowują się do rzeczywistych warunków pracy. Cała maszyna jest lekka i kompaktowa, wyposażona w aluminiowe koła 160 mm i uniwersalne koła, co jest bardzo wygodne w transporcie i nie zajmuje dużo miejsca. Wyposażony w 3 filtry HEPA (wychwytywanie cząstek 0,3um na poziomie 99,95%).

Model	IVC-V3
Moc	3.3KW
Typ	3-silnikowy
Napięcie	220-240V, 9A
Wydajność	538 m3/h
Waga	92 kg



# diamtronic

## ODKURZACZ BL 3500D

Odkurzacz 3-silnikowy, zasilany jednofazowo. Wyposażony jest on w filtry HEPA (wychwytywanie cząsteczek 0,3um na poziomie 99,95%), samoczyszczący. Odkurzacz posiada akumulator do rozruchu. Jest on dostosowany do rodzaju i wielkości frezarki, szlifierki oraz śrutownicy.

Model	BL 3500D
Moc	3.3 KW
Typ	3-silnikowy
Napięcie	230 V
Wydajność	510 m3/h
Poj. Zbiornika	50 L
Waga	65 kg



# diamtronic

## ODKURZACZ IVC-45L

Podnoszona obudowa odkurzaczy IVC-45L jest łatwa do przenoszenia i transportu. Pierwszy poziom to system separacji pyłu, a drugi to filtr HEPA13, doskonale filtrujący drobny pył. Wyposażony w bezpieczny worek na kurz. Posiada zintegrowany panel sterowania, łatwy w obsłudze.

Model	IVC-45L
Moc	5.5KW/6.8KM
Typ	3-silnikowy
Napięcie	380V
Wydajność	600 m3/h
Waga	223.5 kg





# diamtronic

## SEPARATOR

Separator do odkurzaczy to urządzenie, które służy do oddzielania pyłu i zanieczyszczeń od odkurzanego powietrza, co pozwala na dłuższą żywotność odkurzacza oraz poprawia jego wydajność. Model separatora, który podałeś, charakteryzuje się wagą 60 kg, średnicą otworu wynoszącą 80 mm oraz wymiarami 450x566x1654 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu można skutecznie oddzielić zanieczyszczenia od powietrza, co przyczynia się do utrzymania czystości i efektywności pracy odkurzacza.

Model	Separator
Waga	60 kg
Śr. otworu	80 mm
Wymiary	450x566x1654 mm

