

  
diamtronic

---

**SZLIFIERKI 1-GŁOWICOWE**

---





## Szlifierka HTG-250D z falownikiem

Szlifierka z falownikiem idealna do szlifowania i polerowania posadzek. Magnetyczny system zmiany metalowych płytek ze zdejmowanymi mocowaniami na rzepy jest łatwy w obsłudze i szybki. Szlifierka ma lekki i poręczny uchwyt z wieloma pozycjami. Odłączana obudowa ułatwia transport szlifierki. Opcja falownika daje możliwość zmiennych obrotów dla lepszych efektów pracy.

Model	HTG-250D z falownikiem
Moc	3KW
Szerokość robocza	250 mm
Typ	1-fazowa
Napięcie	220V
Obroty	350-1460 obr/min
Waga	70 KG



# diamtronic

## Szlifierka HTG-250D

Szlifierka HTG-250D to doskonała maszyna do szlifowania krawędzi podłóg, narożników i małych powierzchni oraz usuwania lakierów i klejów z posadzki. Dzięki mocy 2.2KW oraz szerokości roboczej 250 mm, zapewnia efektywne i precyzyjne działanie. Jest to maszyna jednofazowa, zasilana napięciem 220V, co sprawia, że jest łatwa w obsłudze i uniwersalna w zastosowaniu. Dzięki 1460 obrotom na minutę, zapewnia szybkie i efektywne szlifowanie. Waży jedynie 60 KG, co sprawia, że jest poręczna i łatwa w transporcie. Dodatkowo, posiada szybki i łatwy montaż magnetyczny płytek, co ułatwia wymianę narzędzi i zwiększa wydajność pracy.

Model	HTG-250D
Moc	2.2KW
Szerokość robocza	250 mm
Typ	1-fazowa
Napięcie	220V
Obroty	1460 obr/min
Waga	60 KG



# diamtronic

## Polerka 400D

Polerka 400D to profesjonalne narzędzie do szlifowania i polerowania posadzek. Posiada silnik o mocy 1.8KW oraz szerokość roboczą 425 mm, co zapewnia skuteczne i precyzyjne działanie. Jest to maszyna jednogłowicowa, co ułatwia obsługę i zapewnia stabilność podczas pracy. Zbiornik na wodę o pojemności 10L umożliwia chłodzenie narzędzia oraz ogranicza powstawanie pyłu podczas szlifowania. Polerka osiąga 175 obrotów na minutę, co gwarantuje efektywne szlifowanie i polerowanie powierzchni. Waga maszyny wynosi 60 kg, jednak można ją dodatkowo obciążyć dwoma obciążnikami po 15 kg, co zapewnia stabilność i lepsze rezultaty pracy.

Model	400D
Moc	1.8 KW
Szerokość robocza	425 mm
Typ	Maszyna jednogłowicowa
Zbiornik na wodę	10L
Obroty	175 obr/min
Waga	60 KG + dodatkowe obciążniki 2x15kg





# diamtronic

## Szlifierka CG-250

Szlifierka CG-250 to profesjonalne narzędzie do szlifowania powierzchni betonowych. Posiada mocny silnik o mocy 5.5KW, szerokość roboczą 250 mm oraz mocowanie na 3 rzepy, co zapewnia skuteczne i precyzyjne działanie. Jest to szlifierka 3-fazowa z falownikiem, co pozwala regulować prędkość obrotów w zakresie od 350 do 2000 obr/min, dostosowując ją do konkretnych potrzeb i rodzaju materiału. Szlifierka działa przy napięciu 380V, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo pracy. Waga szlifierki wynosi 183 kg, co sprawia, że jest stabilna i łatwa w obsłudze. Dodatkowo, szlifierka posiada składane ramie, co ułatwia transport i przechowywanie narzędzia.

Model	CG-250
Moc	5.5 KW
Szerokość robocza	250 mm
Typ	3-fazowa z falownikiem
Napięcie	380V
Obroty	350-2000 obr/min
Waga	183 kg



# diamtronic

## Szlifierka ręczna LP619

Maszyna ręczna z falownikiem o zmiennych obrotach 0-3000 obr/min, do szlifowania i polerowania posadzek oraz usuwania powłok i klejów.

Zastosowanie: płytki, beton, cement, klej do płytek, kamień naturalny, tynk, farba, powłoka, klej do dywanów itp. Wymiary szlifierki: 44x23.2x34.5 cm

Model	LP619
Moc	1900 W
Szerokość robocza	180 mm
Typ	Maszyna ręczna
Napięcie	230V/50Hz
Obroty	0-3000 obr/min
Waga	6,6 kg

