


# WIERTŁA



# WIERTŁA KORONOWE

## WIERTNICE

### KLASA STANDARD I PREMIUM

Dostępne wiertła  
w długościach: 400, 450, 600, 1000, 2000mm

Informacje:

- \* możliwość regeneracji wiertel
- \* wiertła koronowe (rurowe)
- \* mocowania 1/2", 1 1/4", Götz, Hilti
- \* wiercenie na mokro
- \* do wiertnic

Średnica mm	Ilość segmentów	Długość robocza
10	Ring	400
12	Ring	400
14	Ring	400
15	Ring	400
16	Ring	400
18	Ring	400
20	Ring	400
22	Ring	400
24	Ring	400
25	Ring	400
26	Ring	400
28	Ring	400
30	Ring	400
32	Ring	400
35	Ring	400
36	Ring	400
38	Ring	400
40	4	450
42	4	450
45	5	450
46	4	450
52	5	450

Średnica mm	Ilość segmentów	Długość robocza
57	5	450
62	6	450
67	6	450
72	6	450
82	7	450
87	7	450
92	8	450
102	9	450
107	9	450
112	10	450
117	10	450
122	10	450
128	10	450
132	11	450
137	11	450
142	12	450
152	12	450
158	12	450
162	12	450
172	13	450
182	14	450
186	14	450
192	14	450

Zastosowanie:  
\* żelbet  
\* kręgi betonowe  
\* asfalt



# WIERTŁA KORONOWE WIERTNICE

## KLASA STANDARD I PREMIUM

Dostępne wiertła  
w długościach: 400, 450, 600, 1000, 2000mm

Informacje:

- \* możliwość regeneracji wiertel
- \* wiertła koronowe (rurowe)
- \* mocowania 1/2", 1 1/4", Gölz, Hilti
- \* wiercenie na mokro
- \* do wiertnic

Zastosowanie:  
\* żelbet  
\* kręgi betonowe  
\* asfalt



Średnica mm	Ilość segmentów	Długość robocza	Średnica mm	Ilość segmentów	Długość robocza
200	15	450	390	24	450
210	15	450	400	26	450
220	15	450	420	26	450
225	16	450	426	26	450
230	16	450	450	26	450
240	16	450	470	26	450
250	18	450	500	30	450
260	18	450	526	30	450
270	18	450	550	30	450
276	18	450	600	32	450
280	18	450	620	32	450
290	18	450	650	32	450
300	20	450	700	34	450
305	20	450	750	40	450
310	20	450	800	44	450
320	20	450	850	46	450
330	20	450	900	50	450
340	20	450	950	52	450
350	22	450	1000	54	450
360	24	450	1050	56	450
370	24	450	1100	60	450
380	24	450	1200	65	450
			1300	70	450

# WIERTŁA KORONOWE

## WIERTŁA POD PUSZKĘ



Średnica mm	Ilość seg.	dł. Robocza
57	4	80
68	4	80
82	5	80

Adapter SDS+ x M16 z pilotem

Adapter 6-kąt x M16 z pilotem

# WIERTŁA KORONOWE

## OSPRZĘT DO WIERCENIA

Przedłużka ½" L=100 mm okrągła  
Przedłużka ½" L=200 mm okrągła  
Przedłużka ½" L=300 mm okrągła  
Przedłużka ½" L=400 mm okrągła  
Przedłużka ½" L=500 mm okrągła  
Przedłużka S 1 1/4" L=100 mm sześciokątna  
Przedłużka S 1 1/4" L=200 mm sześciokątna  
Przedłużka S 1 1/4" L=300 mm sześciokątna  
Przedłużka S 1 1/4" L=400 mm sześciokątna  
Przedłużka S 1 1/4" L=500 mm sześciokątna  
Przedłużka S ALU 1 1/4" L=500mm aluminiowa sześciokątna  
Adapter 1 1/4" x 1/2" mufa x mufa  
Adapter 1/2" x 1 1/4" czop x czop  
Adapter 1 1/4" x 3-Loch mufa x Gólc  
Adapter 3-Loch x 1 1/4" Gólc x czop  
Adapter 1 1/4" x M16 mufa x czop  
Adapter BI x 1 1/4"/ 1/2" BI x czop/mufa  
Adapter BL x 1 1/4"/ 1/2" BL x czop/mufa  
Adapter BU x 1 1/4"/ 1/2" BU x czop/mufa  
Adapter BI x 1 1/4"/ 1/2" M BI x czop/mufa (monolit)  
Adapter H x 1 1/4" mufa x czop  
Adapter H x 1 1/4" / 1/2" mufa x czop/mufa  
Adapter 1 1/4" x H mufa x czop  
Adapter SDS+ z pilotem SDS+ x M16 czop  
Adapter SDSmax x M16  
Adapter 6-kąt x M16 z pilotem  
Adapter SDS+ x 1 1/4" SDS+ x czop  
Adapter SDS+ x 1 1/4" 1/2" SDS+ x czop/mufa (monolit)  
Adapter SDS+ x 1/2" SDS+ x mufa  
Adapter SDSmax x 1 1/4" SDSmax x czop  
Adpter SDSmax x 1 1/4" 1/2" SDSmax x czop/mufa (monolit)  
Adapter M16 x 1 1/4" mufa x czop  
Flansza 1 1/4" mufa x 6 śrub

# WIERTŁA KORONOWE

## WIERTŁA CERAMEX

średnica mm	mocowanie
5	M14/HEX1/HEX2
6	M14/HEX1/HEX2
8	M14/HEX1/HEX2
10	M14/HEX1/HEX2
12	M14
13	M14
14	M14
15	M14
16	M14
18	M14
20	M14
22	M14
25	M14
30	M14
32	M14
35	M14
40	M14
42	M14
50	M14
55	M14
68	M14
82	M14
102	M14



**MOCOWANIE M14 - SZLIFIERKA KĄTOWA**  
**MOCOWANIE HEX - WIERTARKA**